ASTROLUMEN

VENTANAS DEL TIEMPO · PRONÓSTICO ASTROMETEOROLÓGICO DE ESTACIÓN

Invierno
2026-2027

Península Ibérica · diciembre a marzo

MUESTRA GRATUITA

Emitido el 15 de noviembre de 2026

Pronóstico a largo plazo con métodos astronómicos

EN RESUMEN

Un invierno lluvioso en el Mediterráneo, con tres momentos fuertes

> Más lluvia de lo normal en el este peninsular y el valle del Ebro; normal o algo seco en Galicia y el sur, salvo episodios concretos.

Navidad
Temporal de viento y frío, con lluvia y nieve en cotas medias, más fuerte en el noroeste.

21-25 de enero
Temporal frío intenso, con viento, lluvia y nieve en el este y el interior.

14-24 de febrero
Riesgo alto de lluvias muy intensas, quizá torrenciales, en la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña.

Segunda quincena de marzo
Lluvias en el este y el valle del Ebro.

Calendario



Las franjas marcan las ventanas con más probabilidad de cada episodio, no días exactos.

CONFIANZA MEDIA-ALTA
Las lluvias intensas del este en la segunda quincena de febrero.

CONFIANZA MEDIA
El temporal de Navidad y el del 21-25 de enero.

CONFIANZA BAJA
La temperatura de febrero y la fachada atlántica.

MES A MES

Qué tiempo cabe esperar

Diciembre

- Lluvias moderadas a primeros de mes (4-10) en el este.
- **Del 22 al 29, temporal de viento y frío**, con lluvia y nieve en cotas medias, más fuerte en el noroeste.

Enero

- Entrada de borrascas del Atlántico en la primera quincena (7-20), con más lluvia en el norte.
- **Del 21 al 25, temporal frío intenso**: viento, lluvia y nieve en el este y el interior.

Febrero

- Mes de contrastes de temperatura a partir del día 6.
- **Del 14 al 24, riesgo alto de lluvias muy intensas en el este**, con posibles episodios torrenciales y tormentas.

Marzo

- Otro episodio posible en el este hacia el 8-12.
- **Segunda quincena lluviosa (19-25)** en el este y el valle del Ebro.

POR ZONAS

Dónde lloverá más y dónde menos



Menos lluvia — Más lluvia lo normal en el centro Observatorio de referencia

Esquema orientativo, en degradado entre los observatorios: las zonas no siguen límites administrativos. Baleares no tiene observatorio de referencia; su color sigue al del este, el más cercano.

Zona	Lluvia	Temperatura	Lo más destacado
Este (Comunidad Valenciana y sur de Cataluña)	**Más de lo normal**	Contrastes; frío a finales de enero	Lo más lluvioso del invierno. Riesgo de lluvias torrenciales en la segunda quincena de febrero.
Valle del Ebro e interior del noreste	**Más de lo normal**	Frío en enero	Lluvias el 21-25 de enero y en la segunda quincena de marzo.
Centro	**Normal**	Frío a finales de enero	Temporal frío del 21 al 25 de enero; el resto, cerca de lo habitual.
Sur	**Algo menos de lo normal**	Normal	Salvo la segunda quincena de febrero.
Galicia y fachada atlántica	**Normal o algo menos**	Normal	Lo más húmedo, en torno a Navidad y la primera quincena de enero.

Cómo se hace

Es un **pronóstico a largo plazo con métodos astronómicos**. No mira los mapas del tiempo de los próximos días: lee las figuras del cielo que, según una tradición de siglos contrastada con registros meteorológicos, marcan el carácter de cada estación y las fechas en que el tiempo tiende a cambiar.

Trabaja con **ventanas de fechas**: franjas de varios días y zonas donde se concentra cada episodio, cada una con su grado de confianza. Da el carácter de la estación y sus momentos fuertes, no cifras de lluvia ni de temperatura día a día.

> El parte del tiempo mira los próximos días; Ventanas del Tiempo, los próximos meses. Para el detalle de cada día y los avisos ante un temporal, la referencia es la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El método

El método es el de **José Luis Pascual**, del curso «Predecir el tiempo a largo plazo. Métodos astronómicos», adaptado por AstroLumen a su sistema de cálculo. Para cada estación se juzga la luna nueva o llena que precede al cambio de estación, que rige el trimestre, y después cada lunación, con los marcadores de lluvia, viento, frío y calor que recoge esa tradición.

Los datos de partida

El estado de partida (si venimos de un periodo seco o lluvioso) y la comparación con los años análogos (1988-89, 1989-90, 1990-91, 2008-09) se calculan con datos de AEMET, a partir de seis observatorios: Tortosa (Observatorio del Ebro), Madrid (Retiro), Zaragoza, Sevilla, Valencia y Santiago de Compostela.

El seguimiento

Este pronóstico queda publicado con su fecha en la web de AstroLumen. Al acabar el periodo se pone frente a lo que registraron las estaciones, ventana por ventana y zona por zona.

Fuente de los datos meteorológicos: © AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).

ANEXO TÉCNICO

Las figuras que lo sostienen

Para quien quiera ver el razonamiento. Lugar de referencia de las figuras: Tortosa (Observatorio del Ebro); las sicigias se miran también en los otros cinco observatorios.

Fecha	Figura	Lo que la marca
9 dic	Luna nueva previa al solsticio	Rige el trimestre. Angular, fase meridiana, dos condiciones de lluvia local (Al Kindi) en el este y el interior del noreste; apertura Mercurio-Júpiter (4-dic).
24 dic	Luna llena	Perigeo más corto del invierno; aperturas Sol-Saturno y Luna-Saturno; condición de tormentas (3 de 4; 4 de 4 en Galicia).
7 ene	Luna nueva	Vertical de Browne de inversión isobárica en invierno, con Sol-Saturno exacto y Júpiter en el Ascendente; Venus-Marte el 9 y el 16.
22 ene	Luna llena previa a la Candelaria	Angular en todo el territorio, perigeo mínimo el 21, fase meridiana y condición de tormentas completa en el este, el Ebro y el centro.
6 feb	Eclipse anular de Sol	Rige con fuerza el tramo que abre; Júpiter en oposición a los luminares.
14 feb-8 mar	Doble horario de meteoros desastrosos	Cuarto del 14-feb y luna nueva del 8-mar, encadenados por la llena-eclipse del 21-feb: el marcador de lluvia extrema de más peso en el oriente ibérico.
21 feb	Luna llena (eclipse penumbral)	Angular, Al Kindi completo en las seis estaciones, perigeo cerca, Marte con los luminares y Júpiter en el MC.
19-22 mar	Apertura Venus-Marte y luna llena	La apertura de puertas más segura para la lluvia, con Al Kindi completo en el este y el Ebro.


ANEXO TÉCNICO

De dónde venimos

Lluvia de los últimos 90 días frente a lo normal: **Tortosa 212 %** y **Valencia 146 %** (húmedo); Sevilla 84 %, Madrid 77 % y Zaragoza 98 %; **Santiago 51 %** (seco). El Mediterráneo viene húmedo y el Atlántico, seco.

Años análogos

Lluvia de cada mes frente a lo normal, como media de los seis observatorios: los mismos meses hace 36, 37 y 38 años (ciclo de Spangaro-Toaldo) y hace 18 (Saros), que el ciclo de la Luna hace parecidos.



Año	Dic	Ene	Feb	Mar
1988-89	4 %	44 %	156 %	83 %
1989-90	284 %	117 %	25 %	29 %
1990-91	59 %	102 %	246 %	166 %
2008-09	107 %	104 %	100 %	84 %

El invierno de hace 37 años (1989-90), el que más se le parece por el ciclo de la Luna, tuvo un diciembre muy lluvioso y templado en toda la Península y un febrero muy seco. Las figuras de este año apuntan a un febrero lluvioso en el este; por eso la confianza en febrero se rebaja en el oeste y el sur.

Fondo de varios años

2026 es año de conjunción Saturno-Neptuno en 0° de Aries, una configuración que la tradición asocia a periodos de perturbación climática. Es contexto: no cambia las fechas.